

Primer

Upprättat: 2024-05-30

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning	Primer
1.2 Relevanta identifieringen av ämnet eller blandningen och användningar som den avråds från	Vätska
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	NC Beauty pro Sverige Ribbings väg 10 59571 Boxholm 073-0212635 info@ncbeautypro.se
Telefon	
E-post	
1.4 Telefonnummer för nödsituation	112 Giftinformationscentralen, i mindre akuta fall under kontorstid 010-4566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 GHS-farlighetskategori:

Denna produkt klassificeras som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Ingredienser med okänd toxicitet: Andel av blandningen som består av ingredienser med okänd toxicitet: 9,5%

Ingredienser med okänd ekotoxikitet: Andel av blandningen som består av ingredienser med okända faror för den aquatiska miljön: 9,5%

Se avsnitt 16 för den fullständiga texten av R-satserna eller H-uttalandena som anges ovan.

Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symtom.

2.2 GHS-märkningsuppgifter, inklusive försiktighetsanvisningar

Toxisk vid kontakt med hud eller vid inandning.

Skadlig vid förtäring.

Orsakar svåra brännskador på hud och ögon.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kan orsaka andningsirritation.

Mycket giftig för vattenlevande liv.

För professionellt bruk endast.

Läs bruksanvisningen noggrant.

Undvik kontakt med huden.

Signalord: Varning!

GHS05

GHS06

GHS09



2.3 Farlighetsbeskrivning:

H302 Skadligt vid förtäring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H331 Giftigt vid inandning.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

2.4 Hälsorisker: Ingen information tillgänglig

2.5 Miljöpåverkan: Ingen information tillgänglig

Primer

Upprättat: 2024-05-30

2.6 Övriga effekter: Ingen information tillgänglig

2.7 Förebyggande åtgärder:

Lagring: Förvara i låst utrymme.

Borttagning: Avfall ska hanteras i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

Olycksfallsåtgärder:

VID INANDNING: För bort den drabbade till frisk luft och håll denne i en bekväm position för andning. Kontakta omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTER eller läkare.

VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTER eller läkare. Framkalla INTE kräkningar.

VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av all kontaminerad klädsel. Skölj huden med vatten eller duscha. Kontakta omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTER eller läkare.

VID ÖGONKONTAKT: Kontakta omedelbart ett GIFTINFORMATIONSCENTER eller läkare.

2.8 Övriga faror:

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Kemiska sammansättning: Blandning

Ämne	CAS-nr EG-nr	Koncentration %	Faroklasser & Kategorikoder	Faroangivelser
Methacrylic acid	79-41-4 201-204-4	75-100	Acute tox 4, Acute tox 3, Acute tox 3, Skin Corr 1A, Eye Dam 1, Skin Sens 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1,	H302 H311 H331 H314 H318 H317 H335 H400 H410
Isobutyl methacrylate	97-86-9 202-613-0	1-5	Flam Liq 3, Eye Irrit 2, Skin Irrit 2, Skin Sens 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1	H226 H319 H315 H317 H335 H400

*För faroangivelsernas lydelse se under avsnitt 16.

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt <http://echa.europa.eu> (Databaser)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Håll personen varm och lugn. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös.

Hudkontakt: Skölj omedelbart huden med rikligt med vatten. Ta bort kontaminerade kläder. Sök medicinsk hjälp om irritation uppstår eller kvarstår. Tvätta kläder innan de används igen.

Inhalation: Flytta till frisk luft. Om andningen har upphört, ge konstgjord andning, helst mun-till-mun. Om andningen är svår, ge syre. Sök medicinsk hjälp.

Förtäring: Vid förtäring, framkalla INTE kräkning. Låt den drabbade dricka 8-10 dl vatten för att späda ut ämnet i magen. Sök omedelbart medicinsk hjälp. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.

Ögonkontakt:

Vid kontakt, skölj ögonen omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter, håll ögat öppet. Sök akut medicinsk hjälp.

Primer

Upprättat: 2024-05-30

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Hudkontakt: Frätande. Kan orsaka brännskador som leder till permanent skada. Kan orsaka hudsensibilisering, en allergisk reaktion som blir tydlig vid återexponering för detta material. Detta material är toxisk. Skadlig vid absorption genom huden.

Ögonkontakt: Frätande. Kan orsaka brännskador som leder till permanent skada.

Intag: Frätande och kan orsaka svåra och permanenta skador på mun, hals och mage.

Inhalation: Frätande och kan orsaka brännskador som leder till permanent skada.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Vid brand: Använd vatten eller skum, koldioxid, pulvriskt släckmedel eller vattendimma för släckning.

5.2 Särskilda faror som uppstår från ämnet eller blandningen:

Mycket brandfarlig vätska. Vid brand eller uppvärmning kan trycket öka, vilket kan leda till att behållaren spricker och risk för efterföljande explosion. Utsläpp till avlopp kan skapa brand- eller explosionsrisk.

5.3 Brandbekämpningsåtgärder och skyddsåtgärder

Isolera omedelbart platsen genom att avlägsna alla personer från området vid en brand. Ingen åtgärd ska vidtas som innebär personlig risk eller utan lämplig utbildning. Flytta behållare från brandområdet om detta kan göras utan risk. Använd vattensprut för att hålla behållare som är exponerade för brand svala.

5.4 Övrig information

Åtgärder vid brand

Speciell skyddsutrustning för brandmän: Brandmän ska använda lämplig skyddsutrustning och egen lufttillförsel (SCBA) med helmask i positivt tryckläge. Kläder för brandmän (inklusive hjälmar, skyddsskor och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger en grundläggande skyddsnivå vid kemiska incidenter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Åtgärder vid utsläpp eller spill av material

Ta bort alla tändkällor och ventiler området. Använd lämplig skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Absorbera med inert material och placera i en kemikaliavfallbehållare. Efter borttagning, spola det kontaminerade området med vatten och samla upp för avfallshantering. Rengör spill omedelbart. Följ gällande lokala, statliga och federala lagar och förordningar. Kontaminera inte sjöar, vattendrag, dammar, grundvatten eller jord. Kassera och rapportera enligt föreskrifter om nödvändigt. Förhindra att tvättvatten når vattendrag.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Anmärkningar för säker hantering:

Håll borta från värme. Håll borta från gnistor, lågor och andra antändningskällor. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik att andas in ånga eller dimma. Förvara på ett välventilerat ställe. Använd explosionsskyddad utrustning. Tvätta noggrant efter hantering. Följ alla säkerhetsdatablad och etikettens försiktighetsåtgärder även efter att behållaren är tömd, eftersom den kan behålla produktrester. Tvätta noggrant efter hantering.

Övriga skyddsåtgärder: Undvik tändkällor eller överdrivna temperaturer. Värme kan inducera polymerisation med snabb energifrigivning. Stängda behållare kan explodera. Spontan polymerisation kan förekomma vid långvarig lagring.

7.2 Säker lagring:

Förvara mellan följande temperaturer: 13 till 27 °C. Förvara i enlighet med lokala föreskrifter. Förvara i ett avskilt och godkänt område. Förvara svalt, väl ventilerat och torrt. Håll behållaren tätt tillsluten. Upprätthåll luftutrymme inuti lagringsbehållarna.

7.3 Specifika förpacknings anvisning:

Ingen information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Förebyggande åtgärder

Ingen information tillgänglig

8.2 Begränsning av exponering

Primer

Upprättat: 2024-05-30

Tekniska åtgärder: Använd lokal utsugning eller andra tekniska lösningar för att kontrollera luftburen exponering. Använd explosionsskyddad ventilationsutrustning.

Andningsskydd: Använd en lämplig och korrekt anpassad respirator (NIOSH/MSHA-godkänd) vid applicering och hantering, om inte luftövervakning visar att ång-/dimnivåer är under gällande gränser. Följ tillverkarens rekommendationer för val och användning av respirator.

Ventilation: Ventilation ska tillhandahållas för att hålla luftburna koncentrationer under TLV, PEL och LEL gränser som anges i avsnitt 8.

Handskydd: Resistent skyddshandskar bör användas vid hantering av denna produkt. Kontrollera med handske tillverkaren för att fastställa rätt typ av handskar.

Ögonskydd: Kemiska skyddsglasögon ska bäras.

Hudskydd: Kläder och stövlar ska bäras. Ögondusch och nöddusch ska finnas tillgängliga.

Hygienpraxis: Personlig hygien ska upprätthållas vid all hantering av kemikalier. Dessa rutiner inkluderar, men är inte begränsade till, tvättning när säkerhetsutrustning avlägsnas, i slutet av varje arbetspass eller vid raster, särskilt om kontaminering uppstår. **8.3**

AVSNITT 9: Fysiska och kemiska egenskaper

Form: Vätska

Färg: Transparent

Lukt: Skarp lukt

Viskositet: Dynamisk (rumstemperatur): 1,4 mPa-s

Ångtryck: 0,13 kPa

Relativ densitet: 1,03

Flampunkt: Sluten kopp: 65 °C

pH: 2 till 2,2

Smältpunkt/intervall °C: 15,8 °C

Ingen annan information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Kemisk stabilitet: Stabil under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden.

10.2 Farliga reaktioner: Farliga reaktioner förväntas inte under normala transport- eller lagringsförhållanden.

10.3 Förhållanden att undvika: Tändkällor. Tryck inte, skär, svetsa, löd, borra, slipa eller utsätt behållare för värme eller tändkällor.

10.4 Förbudet: Mycket reaktiv eller oförenlig med följande material: oxiderande ämnen.

10.5 Farliga nedbrytningsprodukter: Under normala lagrings- och användningsförhållanden bör farliga nedbrytningsprodukter inte bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxiska effekterna

Acute Toxicity: LD50 LC50

Oral 2200 mg/kg

Dermal 7100 mg/m3

Inhalation 7100 mg/m3

AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är klassificerad som miljöfarlig. Förhindra okontrollerade utsläpp till avloppsnätet.

12.1 Toxicitet

Utsläpp av denna produkt i avlopp eller vattendrag får undvikas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Förbränn i en ugn där det är tillåtet enligt nationella och lokala föreskrifter.

Primer

Upprättat: 2024-05-30

AVSNITT 14: Transportinformation

Väg transport:

UN proper shipping name : Corrosive liquid, n.o.s. (methacrylic acid, isobutyl methacrylate)

Class : 8

Pack Group : II

UN Number : 1760

Tunnel code : E

Sjö transport:

Technical name: : Corrosive liquid, n.o.s. (methacrylic acid, isobutyl methacrylate)

UN Number : 1760

Class : 8

Pack Group : II

Ems Number : F-E, S-E

Flash Point : 65°C

IATA:

Technical name: : Corrosive liquid, n.o.s. (methacrylic acid, isobutyl methacrylate)

UN Number : 1760

Class : 8

Pack Group : II

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1907/2006 (REACH). Avfallsförfordningen (SFS 2020:614).

15.2 Övriga EU-förfordningar:

Europeisk inventering: Samtliga komponenter är listade eller undantagna.

AVSNITT 16: Annan information

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

NC Beauty pro anser att uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är korrekta och hämtade från kvalificerade källor, men de ska inte betraktas som en garanti eller åtagande för vilket NC Beauty pro ansvarar juridiskt. Informationen erbjuds endast för er övervägande, granskning och verifiering. Användningen av dessa uppgifter måste bedömas av användaren i enlighet med tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och förfordningar.

NC Beauty pro kräver att alla kunder som tar emot detta säkerhetsdatablad noggrant studerar det för att bli informerade om eventuella faror som produkten kan innebära. När det gäller säkerhet bör kunden: - Informera sina anställda, agenter och underleverantörer om informationen i detta dokument. - Förse varje kund med en kopia av detta dokument för produkten. - Be dessa kunder informera sina egna anställda och kunder.

Version 2:

2024-05-30 Detta säkerhetsdatablad har gjorts i enlighet med bilaga II i REACH-förfordningen (EG) 1907/2006 och ersätter

Version 1 från 2017-05-15.

Källor: Datablad från tillverkare. CLP-förfordningen, www.kemi.se (Databaser) <http://echa.europa.eu> (Databaser) AFS 2020:614.

Förklaring till förkortningar

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings- och märkningsregistret i CLP (art 42)